

RTIG – Stellungnahme 11.08.2015

Herr Loose

Hallo Herr Roloff

hier einige Anmerkungen zu den Vorschlägen:

Einstieg in den Weidenstieg:

hier wurde bis jetzt nicht gesagt, was das Gespräch mit den Wasserwerken ergeben hat zum Zwecke des Abpumpens des Wassers aus dem Kanal, um eine gewisse Bewegung in den Kanal zu bekommen. Da im Sommer oft an dieser Stelle Fäulnisgeruch entsteht, sollten Pflanzen zur Klärung des Wassers eingesetzt werden, dann macht es Sinn den Bereich zu verändern.

Rad -/ Fußweg

ich finde es überhaupt nicht gut, dass die Fußgänger vom Wasser weg sollen damit die Radfahrer ungestört fahren können. Viele Fußgänger blieben oft stehen und schauen sich das >Wasser und die Pflanzen an, für mich nicht nachvollziehbar.

Ein weiteres Problem ist die "Drainage", die dort vorgesehen ist. hier muss nachgebessert werden. Wie soll diese gewartet werden? Es gibt andere Möglichkeiten. Es müssten Alternativen gezeigt werden

Parkeingang Heymannstraße

auf dem Denkmal finden zu verschiedenen Zeiten Konzerte statt, die sehr gut angenommen werden, ich finde es schwierig, wenn vor dem Denkmal Hecken gepflanzt werden, die bei den Konzerten den Platz für die Zuhörer verkleinern

Pavillons Hohe Luft Brücke

nur ein Pavillon wird wirklich genutzt als Verkaufsraum, der andere ist nur Lager und sollte eine andere Nutzung erfahren

Mit freundlichen Grüßen

Saldo

Manfred Loose